

Tinta Ceraphia (par erreur)





Collection Vassal-Montpellier


2373Mtp2

Tinta Ceraphia clone 0121

4-24A5

4-24A5
Tinta Ceraphia
clone 0121
2373Mtp2





DESIGNATION : *Tinta Ceraphia* done 0121 *mi*

CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A Souche 5

Vigueur : 15

PORT : érig - érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 17-8

Date de Maturité : 7-9-82

Pourriture : 0

GRAPPE : G - H - P : L - H - C

BAIE : TG - G - H - P 18x16

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 1 avec pépins - apyrène
s3 4
s4 1 JUS : inc. - coloré,
s5 1

DESIGNATION : *Tinta Ceraphia* *mi*

CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A Souche 5

Vigueur : 15

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Millerandage : 1

Date de Véraison : 17.8

Date de Maturité : 19.9.83

Pourriture : 0

GRAPPE : G - H - P : L - H - C

BAIE : TG - G - H - P 18x17

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 2 avec pépins - apyrène
s3 8
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 1

*Italie
Calabre*

grigio bianco = 237302

DESIGNATION : *Tinta Ceraphia* d 0121

CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A Souche 5

Vigueur : 25

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 13-8

Date de Maturité : 16-9-85

Pourriture : 0

GRAPPE : G - H - P : L - H - C

BAIE : TG - G - H - P 19x18

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 4 avec pépins - apyrène
s3 5
s4 1 JUS : inc. - coloré
s5 1

ni

Année : 1980

Emplacement... 4.24.A.5..... Désignation... Tinta Ceraphia (clone 0121)

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		27.3	31.3				
1 8							
2 4		1	2				
3 4		1	3				
4 18							
5							

le 31.3.80
+9

Année :

Emplacement... 4.24.A.5..... Désignation... Tinta Ceraphia clone 0121

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		27.3	1.4				
1 3		0	0				
2 3		1	2				
3 3		0	2				
4 18							
5							

De 1.4.81
+6

Année : 1982 Tinta Briaphia

Emplacement.....4.24.A5..... Désignation.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		15.3	18.3	22.3	25.3		
1	2	1 x	1 .	2 x	2		
2	3	0	0	1	2 .		
3	4	0	0	0	1		
4	0	0	0	0	1 .		
5	3	0	0	1	2 .	+ 10	

Dle 25.3.82

Désignation :
Emplacement :

Tinta Ceraphia clone 0121
4.24 A5.2-3

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc (0) - ^{très légers aux pointes} fauve ou roux 1 - carminé (2) - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - ^{vert} fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 79

N° ordre

Tinta Ceraphia clone 0121

Désignation :

4.24 A 5

VASSAL

Planche

côté

N°

souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 80

Calvo 79

Désignation :

Finta Céraphia clone 0121

Emplacement :

4.24 A54.3

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 83

N° d'ordre

Tinta Céraphia clone 0121

Désignation

4.24A5

VASSAL Planche Côté N° Souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴(2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{18a15}(3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne ^a(4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
infusiforme 30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - Abourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Calvo 79

Finta Céraphia clone 0121

DENOMINATION :

4. 24A5 0-3

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 9 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 82

N° d'ordre : *mi* Désignation : *Tinta Cera phia*
clone 0121
 Origine :
 Emplacement : Vas. Vign. *4-24 A5*

- 8 - Angle des nervures (1) - (2) - 3. *✓*
 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
 10 - L_2/L (1) - (2)
 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
 14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
 16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
 17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - (3).
 18 - Angle lob. term. (1) - 2 - 3.
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
 21 - Angle L_3 L'_3 (1) - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 Direction : (1) - (2) - 3.
 Forme : (4) - 5.
 Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 82